


WORK B TAUPE RECT 120X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A033935 120X120 10,00 PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%		
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	$=>35 \text{ N/mm}^2$		
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV		
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme		
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme		
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme		

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES				
Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GA		
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA		
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	0.00		
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GHA		
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5		

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES				
Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00		
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R10		
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	В		





