

STONY WHITE RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A041052 60X60 0,00 PC BIA GL



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS









STONY WHITE RECT 30X90

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040993 30X90 8,90 REVESTI



Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 >10%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 15 N/mm²

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS		
EN ISO 10545-13	GHB	
EN ISO 10545-13	GLB	
EN ISO 10545-13	GA	
EN ISO 10545-13	GA	
EN ISO 10545-14	5	
	EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13	









SILEX WHITE RECT 30X90

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040999 30X90 9,00 REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 >10% Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 15 N/mm^2

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB	
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GLB	
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5	









AMY WHITE MIX RECT 30X90

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040996 30X90 8,80 REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS		
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	$=> 15 \text{ N/mm}^2$
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	0.00

PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GLB
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5









STONY PEARL RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A041051 60X60 0,00 PC BIA GL



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS









STONY PEARL RECT 30X90

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040991 30X90 8,90 REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 >10%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 15 N/mm²

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GLB
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5









SILEX PEARL RECT 30X90

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040997 30X90 9,00 REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 >10%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 15 N/mm²

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GLB
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5









AMY PEARL MIX RECT 30X90

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040995 30X90 8,80 REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 >10%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 15 N/mm²

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS			
EN ISO 10545-13	GHB		
EN ISO 10545-13	GLB		
EN ISO 10545-13	GA		
EN ISO 10545-13	GA		
EN ISO 10545-14	5		
	EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13		





